E. H. B.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes / Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
Boulevard Saint-Germain
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur Paul Reclus. Clinique chirurgicale de la charité. La stovaïne.

P. Desfosses. Orthopédie pratique. La scoliose infantile.

MÉDECINE PRATIQUE

Alfred Martinet. Les hydrates de carbone chez les diabétiques.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. Le sommeil dans les tumeurs cérébrales.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Cystoscopie à vision directe. — Résultat éloigné excellent d'une résection de la tête humérale pour ankylose complète de l'épaule. — Action des ferments pancréatique et duodénal sur la glycosurie. — Actinomycose du lobule de l'oreille ; traitement et guérison par le radium. — Rupture de grossesse tubaire chez une malade atteinte d'appendicite refroidie. Rupture des adhérences péri-appendiculaire. Péritonite généralisée. — Pseudo-érysipèle vaso-moteur des tuberculeux. — Photographies de terres cuites pathologiques grecques de l'école d'Alexandrie. — Hygiène de la peau et de la chevelure.

Société médicale des hôpitaux. — Remarques sur l'emploi de l'adrénaline en thérapeutique. — Recherche du spirochæte chez un nouveau-né. — Cancer primitif de l'ampoule de Vater.

Académie de médecine. — Rapport. — Contribution à l'étude du tétanos dit médical ou spontané. Influence de la chaleur.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — E. Fraenkel. Vascularisation de l'appendice cæcal. Application des rayons X à l'étude de la distribution des vaisseaux sanguins.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — L. Malloizel. Etude de la sécrétion salivaire réflexe. Expériences chez le chien par la méthode des fistules permanentes. — Ch. Aubertin. Sur un cas de thrombose néoplasique du cœur droit. — L. Duvernay. De l'hémosidérose viscérale et des cirrhoses dites pigmentaires.

Pathologie chirurgicale. — A. Lemonon. Possibilité de l'ouverture à la paroi thoracique des abcès pulmonaires.

Médecine. — J. Digne. La cure de déchloruration chez les cardiaques.

Obstétrique. — M. Coulon. La délivrance retardée dans la pratique des accouchements.

Neurologie et Psychiatrie. — V. Vitek. Note sur la pathologie de la queue de cheval et du cône terminal.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. Villejean. Étude critique et expérimentale sur la cryoscopie du lait. — Moussu. Le lait des vaches tuberculeuses.

CHRONIQUE

Laignel-Lavastine. Satire de Paracelse contre les médecins.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

F. Calot. Technique du traitement de la luxation congénitale de la hanche.

NOUVELLES

SATIRE DE PARACELSE
CONTRE LES MÉDECINS

On cite souvent Paracelse. On le lit peu. Et pourtant son commerce, quand on a des loisirs, n'est pas dépourvu d'agrément. Il repose des idées simples, étonne par son obscurité et fait davantage goûter, par contraste, la bonne santé mentale de son contemporain Rabelais. Il faut, en le lisant, souvent traverser bien des brumes avant d'atteindre une page brillante de clarté.

En voici une. Elle est exquise, à croire d'abord qu'elle n'est pas de lui.

C'est, comme suite au portrait du vrai médecin d'après lui-même, Paracelse, la satire des mauvais, patentés ou non.

* * *

« Il se trouue des gens » dit-il[1] « qui exercent la médecine comme on mène la charrue, ou pour des présens, et pensent faire tort à leur dignité s'ils reçoiuent quelque argent de leurs malades ; ils me font souuenir des Juifs baptisez ; tels sont aussi certains moynes apostats, ou ceux qui d'autres fois ont esté bouchers, bourreaux ou mareschaux, qui refusent les dons qu'on leur présente en qualité de médecins se croyant indignes d'en porter le titre, vu qu'ils ont leu fort peu de livres, mais qu'ils ont appris ce qu'ils en scauent d'un tel roy, d'un tel empereur, d'un tel prince ; courroye digne d'un si beau soulier. Tout cela n'est que fumée et vanité, encore bien que leur finesse n'est pas des moindres ; car si le malade vient à mourir (estans aduoüez des grands), leur faute est excusable, et c'est contre l'expérience ordinaire qu'un tel accident est arrivé ; que s'il recouvre la santé, quels cris de ioye n'entend-on pas, combien haut font-ils résonner la certitude d'un art qui ne scaurait estre mauvais, et comme ils procèdent de l'authorité du serenissime prince, les voilà après puissamment establis, et bandés sur les estrieux comme un escuyer de Franconie. Telle est la condition de ceux qui veulent faire

1. *Petite chirurgie.* Préface, ancienne traduction française, modifiée dans quelques expressions par Daremberg, d'après le texte allemand.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

SIROP DE NARCÉINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. AMPOULES, Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons ; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

POUGUES TONI-ALCALINE

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

LEVURINE COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR
Phosphate de Gaïacol. - Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. - Tannin.

la médecine et ne veulent être médecins, comme ceux qui veulent estre moynes et médecins sous un habit bastard, manquant la condition de l'un et de l'autre; ceux-cy ont accoustumé de se servir de personnes apostées, qui disent : ce médicament couste beaucoup à monsieur mon maistre, c'est pourquoy dy à ton maistre qu'il face présent en récompense d'un cheval ou de quelque abbaye ou prioré, et non pas de l'argent dont l'usage est infame et défendu. Quelquefois ils feindront que leur maison est grandement pauvre, qu'il faudrait achepter quelques bons carpillons pour en faire faire collation le vendredy soir aux frères auant s'aller coucher, pour les ayder à supporter l'austérité du ieusne... Après ceux-ci suiuent quelques-uns dont les habits et la bource sont plus pertuisez qu'un crible, et pourtant ne sont pas moins prompts à extorquer le teston que le coupeur de bources; ils se vantent d'auoir esté grandement riches d'autrefois, mais maintenant par l'injure de la fortune ont perdu toutes leurs commoditez, au cabaret, sans doute.

. . . . . .

« Il s'y en trouve d'autres qui meslent à leurs receptes et se seruent en leurs cures de l'astronomie, les autres de la geomance, pyromance, chiromance, hidromance. D'autres s'essorant plus haut en leurs spéculations comme plus mystérieux, usent de la narromance, c'est-à-dire nécromance; ou lourdomance, et stultomance, comme ces vagabonds et coureurs du mont Vénus, qui venant au lieu où ils avoient appris leur art l'ont baptisé du vin de Rhétie, ont chanté matines auec frère Eckart, et mangé du boudin rouge et des saucisses grasses auec les Danhutiens. Depuis ils ont eu la science de guérir les bestes et les hommes de toutes fieures, maux caducs, et autres maladies, de descouurir les thrésors enfouis sous terre qui n'est pas peu d'honneur à de vénérables médecins. Quelques-uns ne se seruent absolument d'aucun aromate, d'aucune herbe, ni des escrits de Valescus; le simple papier suffit à leurs receptes, sur lequel ils escrivent, pour desguiser les mystères de leur art : *ixis pro fixis tetragrammaton, Ioannes in Dolio, Iod, vau, ante postque,* au haut et au bas au pied et à la teste marquent une croix à la fin, de peur que le diable n'emporte celuy qui le peint. Parmy les villageois ils parlent latin; parmi les Alemans, italien... Ils se disent Ebrieux chez les Grecs; chez les Ebrieux, natifs de Grèce; chez les curés de village ils sont des theslogiens et des docteurs en médecine avec les maistres d'estuues et bains... ; en Alemagne ils se disent d'Italie, en Italie d'Alemagne, en Portugal ils sont Hongrois, en Hongrie Portugais ; enfin en ce lieu-cy natifs de ce lieu-là, en celui-là de l'autre; tousiours de bonne et illustre maison, peu riches toutes fois, certes de noble race, à scauoir de celle qui n'a produict que de la canaille, remplis de ruses et de tromperies qui leur font gaigner beaucoup d'argent...

. . . . . .

Il y en a d'autres qui, n'ayant l'esprit de mentir d'eux-mesmes, s'en vont à Montpelier pour en apprendre l'art des escrits d'Auicenne ou à Paris la doctrine de Galien. Quelques-uns sont de si bon esprit, que sans autre instruction que de celle de leur nature cauteleuse, deuiennent parfaicts en la science de donner du plat. Il ne servira pas peu non plus à l'un d'auoir esté maistre es arts pour s'aduancer en médecine, à l'autre d'auoir esté apothicaire, à cestuy-ci d'auoir esté un mathématicien, à l'autre physicien... A les oüir parler il n'y en a point de plus employez; toutefois en leur boutique faineans, ne sachant que faire... Ceux d'entre eux qui se plaisent naturellement à la vanité disent : Sans moy en Hollande, un comte se feust rompu le col du plus haut des degrez en bas; un autre : J'ai été vingt-trois ans ou environ au service d'un tel prince en qualité de médecin, qui se fust bien trouvé en peine, et ne se fust jamais bien porté sans Conrad des Roses et moy.

« Un autre aura professé par l'espace de vingt-cinq années dedans les universités, et interprété les bons autheurs, qui se fussent bien passés de lui, s'ils eussent peu estre expliqués par d'autres. Tantost pour faire les capables, et se faire estimer grands Grecs, ils appellent le haut mal épilepsie; quelquefois, pour montrer leur suffisance en la langue arabique, ils nomment la coloquinte alhendal. Ils scauent iusques à treize langues, outre celles dont les Pandectes font mention, et celle qui leur est la moins cognue est l'allemande. Maintenant ils n'ont d'occupation qu'à descouuir la nature des choses, et d'icy à quelque temps ils seront gueux et misérables à la suite de quelque chétif régiment. Quelquefois ils changent plustost les yeux des dames bleus ou pers en couleur de charbon qu'en noir; des laides ils les rendent belles; de brunettes blanches, et de teint délicat; de boyteuses et contrefaictes, de taille droicte et bien proportionnée; enfin ils leur ostent la morve du nez. Maintenant ils font des pomes d'ambre odoriférantes et semblables ioliuetés des petits présens propres à attirer les sots et badaux avec lesquels ils s'introduisent dans les palais des grands. Aux académies, ils veulent estre attentivement escoutez; on les entend s'écrier : « *In calendris meis tuis, domini auditores, quarta fen primi, de porcis, scripsit noster Avicenna R. thériacae* (cum longa descriptione scilicet galeni), etc. »

« En la médecine, la plus grande imposture est exercée par les prêtres ou vicaires des saincts qui metamorphosent les viceres ouuerts qui sont produicts des défauts de nature, en la pénitence de sainct Jean; les autres en la vengeance de sainct Kyriac, ou au feu de sainct Anthoine, et semblables choses. Ils enioignent de dire des messes, de faire des ieusnes et oraisons, adorer ou sentir la main du sainct sur l'eau des fons baptismaux, luy faire très humblement des offrandes... »

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Créosotal — Le "**Créosotal Heyden**" est le remède le plus éprouvé **contre la Phtisie** (alterner avec le Duotal "Heyden"); **un antiscrofuleux interne** tout à fait supérieur; pris à hautes doses (10 à 15 gr. par jour, pour enfants 1 à 6 gr., en 4 fois), c'est un moyen à effet certain et rapide contre toutes les **affections aiguës des voies respiratoires**, depuis les formes les plus simples de refroidissement, jusqu'à la **Pneumonie** la plus compliquée. — Le **Créosotal "Heyden"** possède l'action curative seule de la créosote, sans en avoir les actions secondaires nuisibles et caustiques : toxicité, mauvais goût et odeur de la créosote.

Collargol — Le **Collargol** possède une action excellente dans les **affections septiques : septicémie, processus puerpéral** (également de manière **prophylactique** dans les accouchements), **endocardite, méningite cérébrospinale, charbon, rhumatismes septiques et blennorrhagiques**, etc. En solution pour l'emploi **intraveineux** et **rectal**, pour frictions en "**Onguent Credé**". Recommandé également pour le **traitement des blessures. — Comprimés de Collargol** (à 5 et 25 centigr.), pour faciliter la préparation de solutions dosées, pour mettre directement dans les plaies, etc.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Renseign. et échant. chez le Représentant : **Paul ROUVEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4e).**

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHEES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort « que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.
EUPNINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'Intolérance, ni d'Accidents d'Iodisme
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en **Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.**
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

« Quelques-uns embrassent si avidement semblables méchancetez spirituelles, feignent les saincts medecins et se font des apotiquaires de leurs eaux... »

N'est-ce pas toujours vrai?

Les satires contre les médecins sont légion.

De Montaigne à Tolstoï, qui ne les égratigne? En souriant, ils peuvent répondre qu'avec Paracelse ils ont sur eux-mêmes tiré les premiers.

LAIGNEL-LAVASTINE.

A travers le Monde

NORVÈGE

Au cours de la séance de la Société médicale de Christiania, tenue dans cette ville le 11 Octobre, M. Geirsvald a annoncé la découverte d'un bacille jusqu'ici inconnu, auquel il attribue la poliomyélite.

CHINE

Sous le patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, du ministère de l'Instruction publique et de la Société de géographie, s'organise une mission scientifique française en Asie centrale, dont M. Pelliot, professeur de chinois à l'École française d'Extrême-Orient, prendra la direction.

Parmi les membres de cette mission sera notre confrère M. Vaillant, fils du professeur au Muséum, qui s'occupera spécialement d'histoire naturelle, M. Pelliot se réservant l'archéologie.

ISLANDE

D'après une statistique récente, un des pays européens où la lèpre tend à se propager, est l'Islande. Sur une population de 78.000 habitants on compte environ 200 lépreux dispersés jusqu'en ces derniers temps dans les bœrs (fermes), où ils étaient reçus moyennant une légère indemnité, et où ils logeaient sans inspirer aucune crainte aux habitants.

Les deux variétés de lèpre se rencontrent en Islande : la forme *tuberculeuse* ou *léonine*, la forme *tropho-neurotique* ou *mutilante*; ces variétés se trouvent quelquefois associées chez le même individu.

L'alimentation des habitants de l'île, consistant principalement en poisson séché et non cuit, en viande de mouton fumée, en beurre presque toujours rance, en fromage aigre, semble favoriser la propagation de la maladie. Les condiments, les légumes, font à peu près complètement défaut.

Depuis 1898 le gouvernement islandais s'est préoccupé de tenter d'enrayer le mal : sur l'initiative de M. Ehlers une léproserie fut construite à Langanaess au fond de la baie de Reikjavik. L'hôpital peut recevoir 100 lépreux; au mois d'Avril 1899 soixante y étaient déjà en traitement.

Cet hôpital, installé dans les meilleures conditions d'hygiène et de confort moderne, atténuant autant que possible les rigueurs de l'internement, a coûté environ 130.000 couronnes (195.000 francs).

LIVRES NOUVEAUX

F. Calot. — *Technique du traitement de la luxation congénitale de la hanche.* 1 vol. gr. in-8° de 296 pages avec 206 figures dans le texte et 5 planches hors texte. Paris, 1905. Prix : 7 fr. (MASSON ET Cie, éditeurs.)

La luxation congénitale de la hanche, qui a longtemps passé pour une infirmité incurable, est aujourd'hui, après les travaux de Pravaz, de Paci et de Lorenz, dans le domaine des affections curables. Un grand nombre d'enfants guéris de cette infirmité ont été déjà présentés devant diverses Sociétés savantes de France ou de l'étranger. Les radiographies prises avant et après le traitement montrent bien la réalité de la réduction de ces luxations.

F. Calot, dans le livre qu'il vient de publier, cherche à vulgariser ce traitement resté jusqu'à ce jour entre les mains de quelques rares chirurgiens spécialistes ; il veut montrer que la réduction d'une luxation congénitale est maintenant accessible à tous les médecins de bonne volonté.

Deux chapitres préliminaires sont consacrés ; l'un à l'étude du *diagnostic* précoce de la luxation congénitale de la hanche, l'autre à l'étude du *pronostic*. L'importance du diagnostic précoce est de tout premier ordre, car une luxation congénitale traitée à l'âge de deux, trois ou quatre ans, aura infiniment plus de chances de guérison que si elle est traitée à l'âge de dix ou quinze ans.

Après ces deux chapitres préliminaires, l'auteur passe à l'étude du *traitement* qui comprend deux parties : une première partie, la plus développée, est consacrée à la *technique pure* ou manuel opératoire de la réduction, la seconde partie, toute *clinique*, est réservée à la description des divers cas qui peu-



vent se présenter dans la pratique, et de la manière dont il faut se comporter suivant les diverses éventualités.

Le livre se termine par un appendice où se trouve décrite la nouvelle technique de F. Calot, pour les cas de luxation reconnue irréductible par les traitements non sanglants, et qu'il dénomme *réduction par la dilatation sous-cutanée de la capsule fémorale.*

L'ouvrage nouveau de Calot, malgré son volume restreint, contient un grand nombre d'observations et une foule de renseignements précieux pour les chirurgiens qui s'occupent d'orthopédie.

P. DESFOSSES.

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4'50** *franco.*
VENTE EN GROS : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
LE FLACON : 5 fr. FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co - Succrs
REIMS

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
DOSE : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et Ires Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
DOSE : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

Dragées de Rhamgule, base de Bourdaine. Spécifique de la **constipation atonique.** Echons, Phcie Mérobian, St-Mandé (Seine).

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE de POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN,** 13, Rue de Poissy, PARIS

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — **DÉSINFECTANT** — **ANTISCROFULEUX**

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE • Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

MAYET-GUILLOT

Fournisseurs de l'Assistance publique

PARIS — 67, rue Montorgueil, 67 — PARIS

TÉLÉPHONE 289-01

Catalogues et Renseignements franco sur demande.

ADRIAN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des DOCTRS JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».*

COMPRIMÉS DE DIGITALE
H. ECALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée.**

Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE
H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes calibré* renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE
au dixième de milligramme *(4 à 10 en 24 heures).*

Ampoules propulsives (Brevet Robert et Carrière). de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligramme *(1 à 4 en 24 heures.)*
(Directement injectables).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

ALCOOLATURE D'ACONIT
H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures).*

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/10 milligr. *(2 à 5 en 24 heures).*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'ACONITINE crist.
H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures).* (Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune Irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
***Dosage rigoureux :* 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.**
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob Paris.**

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique,** dans toutes espèces de **catarrhes,** d'**ulcérations tuberculeuses du larynx,** etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires**.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses,** telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe intertrigo**, **gangrène cutanée**, **prurit**, **eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/o.

ARGONINE "CREIL"

Caséïnate d'argent
Antiblennorrhagique.

L'**argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de l'**urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de l'**urèthre** et de l'**utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et fortement **antiseptique**.

Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

On l'emploie en solutions à 1-2 °/o.

Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/o.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques**. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.**; pour le **camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.**

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Le **tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité :** employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches.**

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pr enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 °/o de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phtisie,** dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Les prix de la Faculté. — Le Conseil de la Faculté de médecine de Paris a attribué les prix pour l'année 1905, ainsi qu'il suit :

Prix Barbier, à M. Georges Luys, pour son « Cystoscope à vision directe » et son « Urétroscope ».

Prix Chateauvillard, à MM. Fernand Bezançon et Marcel Labbé pour leur « Traité d'hématologie ».

Prix Jeunesse (Hygiène), à MM. Alquier et Drouineau.

Prix Jeunesse (Histologie), à M. Jolly.

Prix Saintour, à MM. Pic et Bonnamour.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Cochin. — M. Chauffard reprendra ses *Leçons de clinique médicale*, le samedi 6 Janvier 1906, à 10 heures, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — *Commandeur* : M. Richard, médecin inspecteur du service de santé.

Officiers : MM. Billot, Dubujadoux, Gerbault, Achintre, médecins principaux de 1re classe ; Camus, de Santé, médecins principaux de 2e classe.

Chevaliers : MM. Ferrier, Frache, Guibal, Keim, Launois, Spilmann, Trirot, Forgue, Simonin, Devaux, Legendre, Neiret, médecins-majors de 1re classe ; Augry, Benoît, Campos-Hugueney, Courtois, Cuvier, Gilles, Manon, Wenzinger, médecins-majors de 2e classe ; Vergues, Dubois, L'Eost, Hamon, Durand, Barillet, Morgue, médecins de 1re classe de la marine.

Officiers de l'instruction publique. — MM. Rœser, Guillot, Berthod, à Paris.

Officiers d'Académie. — MM. Boursier, Labroy, Lance, Minet, Roche, Beauvillard, Plicque, Dumont (Lucien), Moulon, Dumont (Louis), à Paris ; Astier, Delmas, médecins-majors ; Bretonville, à Vincennes (Seine).

La lutte contre la tuberculose. — Il y a peu de temps un appel fut adressé par le vice-recteur de l'Académie de Paris aux élèves des lycées et collèges de garçons et de filles pour la propagation de l'œuvre de préservation enfantine contre la tuberculose. Nous apprenons que dans tous les établissements la jeunesse a répondu avec empressement à cet appel.

Au lycée Condorcet le proviseur a fait imprimer la circulaire du recteur et en a remis un exemplaire à chaque élève. Le résultat a été remarquable. Des classes se sont fait un honneur d'entretenir un pupille ; tous les élèves ont souscrit une cotisation annuelle ou mensuelle ; des dons particuliers ont été faits.

Les élèves ont compris que leur concours, pour être efficace, devait être durable. A cet effet, ils viennent de fonder une association dont font partie tous les élèves qui s'engagent à verser une cotisation pendant la durée de leurs études. Deux élèves par classe, élus par leurs camarades, constituent le Comité de l'association. Le Comité élit parmi ses membres son bureau permanent.

Le Comité de l'association vient de se réunir pour la première fois ; il a voté les statuts de l' « Association des élèves du lycée Condorcet pour la propagation de l'œuvre enfantine contre la tuberculose » et a nommé le proviseur comme président d'honneur de l'association.

Service de santé militaire. — Les mutations suivantes viennent d'être approuvées dans le personnel du cadre auxiliaire du corps de santé.

Médecin principal de 1re classe de réserve : M. Rigal passe au gouvernement militaire de Paris.

Médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale : M. Cénas passe à la 13e région ; M. Jamin passe à la 4e région.

Médecins-majors de 2e classe de réserve : M. Jeanton passe au gouvernement militaire de Paris ; M. Montaldi passe à la 4e région ; M. Sendral passe au gouvernement militaire de Paris.

Médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale : M. Parmentier passe à la 6e région.

Médecins aides-majors de 1re classe de réserve : M. Cavalié passe à la 18e région ; M. Friteau passe au gouvernement militaire de Paris.

Médecins aides-majors de 1re classe de l'armée territoriale : M. Baumé passe au gouvernement militaire de Paris ; M. Rodet passe au gouvernement militaire de Paris.

Médecins aides-majors de 2e classe de réserve : M. Bichaton passe à la 6e région ; M. Bonnenfant passe à la 2e région ; M. Bruneau passe aux troupes coloniales ; M. Capgras passe à la 8e région ; M. Carrus passe à la 15e région ; M. Chausserie-Laprée passe à la 5e région ; M. Chavet passe à la 15e région ; M. Chevrey passe à la 5e région ; M. Eck passe au gouvernement militaire de Paris ; M. Etling passe à la 15e région ; M. Huck passe à la 15e région ; M. Lucas passe à la 15e région ; M. Mauchamp passe à la 19e région ; M. Monod passe à la 3e région ; M. Pietkiewiez passe au gouvernement militaire de Paris ; M. Poirier de Clisson passe à la 18e région ; M. Ponte passe à la 14e région ; M. Ricoux passe à la 15e région ; M. Tarnaud passe au gouvernement militaire de Paris ; M. Vaubourdolle passe à la 9e région.

Médecins aides-majors de 2e classe de l'armée territoriale : M. Boullet passe à la 9e région ; M. Giannetti passe à la 3e région ; M. Kieffer passe au gouvernement militaire de Paris.

Service de santé de la marine. — M. l'étudiant en médecine Raymond a été nommé élève du service de santé de la marine à l'Ecole de Bordeaux.

Les mesures sanitaires contre la peste. — L'administration supérieure, sur les instances de l'Académie de médecine, a dû se préoccuper d'empêcher la propagation de la peste par les rats qui pullulent à bord des navires. Elle a donc pris, le 21 Septembre 1903, un décret rendant obligatoire, à la charge des armateurs, la destruction des rats à bord des navires, et prescrivant que cette destruction serait exclusivement pratiquée au moyen de procédés approuvés par le Comité consultatif d'hygiène publique.

Le Comité central des armateurs de France a déféré ce décret au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Il a allégué que l'administration n'aurait jusqu'ici donné son approbation qu'à un seul procédé, qui est un mode de sulfuration, et qu'un monopole de fait se trouverait ainsi créé au profit d'une seule maison qui en aurait profité pour élever le prix de ses instruments. Les requérants ajoutaient que ce procédé serait inefficace, long et dangereux.

En fait, le ministre de l'Intérieur a, par une circulaire, provisoirement suspendu l'exécution du décret, et a fait connaître que le Comité consultatif d'hygiène venait d'approuver un second procédé pour la destruction des rats. Alors les armateurs ont objecté que, dès lors, ou bien les exploitants des deux procédés se partageront les ports, de sorte que, dans chacun de ces ports, les armateurs seront à la discrétion d'un seul d'entre eux, ou bien ils s'entendront, et alors les armateurs se trouveront en présence, non d'un monopole, mais d'une coalition.

Mais le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi. La mission d'empêcher la contagion de la peste par l'introduction en France d'animaux contaminés appartient, en effet, au gouvernement en vertu de la loi du 3 Mars 1822.

L'arrêt insiste, d'ailleurs, sur ce point que le décret n'a point spécifié le procédé ou l'appareil dont les armateurs devraient se servir, mais leur a laissé la faculté d'em-

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

CONSTIPATION PILULES DE CASCARA MIDY Luidy ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION PILULES DE CASCARA MIDY Luidy

MODE D'EMPLOI : 1 à 2 pilules, le soir, au repas ou mieux au coucher.

RHUMES, BRONCHITES GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.

SIROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)

au Bromhydrate de Codéine, à la Terpine, au Benzoate de Soude, à l'Aconit, etc.

Association rationnelle et scientifique de divers produits actifs.

ADMIS DANS les HOPITAUX de PARIS

PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de Cocaïne, Terpine, Benzoate de Soude et Chlorate de Potasse.

La plus efficace pour Maux de Gorge.

LANOS, Phien, 27 Bd Bineau, Levallois (Seine et Oise)

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOUT AGRÉABLE PAS D'ODEUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY ET VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE CHLOROSE LYMPHATISME SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ployer à leur choix l'un ou l'autre de ceux dont l'efficacité aura été reconnue par le Comité consultatif, lequel, ainsi que nous l'avons dit, ne s'est borné à donner son approbation à un type unique.

Le Syndicat des médecins de la Seine à la Bourse du travail. — L'Assemblée générale du Syndicat des médecins de la Seine a renvoyé à l'examen du Conseil d'administration du Syndicat la motion suivante déposée par M. Bourdin.

« L'Assemblée générale :

« 1° En vue de faire respecter les médecins corporativement et individuellement des pouvoirs publics qui (sans parler des ministres qui circonscrivent inconsidérément le champ d'action médicale au détriment des garanties dues à la population : régime vaccinal spécial, par exemple) ont tendance à rester en marge de l'équité ou de la loi toutes les fois qu'ils se trouvent en face d'un praticien modeste, quelle que soit sa probité ;

« 2° Sans s'arrêter à un fallacieux décorum que pourraient opposer des confrères mal prévenus et qui ne résiste pas à l'examen, dans le but de ne pas subir dol et préjudice de la part des groupements patronaux comme aussi des groupements dits ouvriers, non plus que des individualités qui se targuent d'omettre chez autrui la part existante de charges et fatigues sociales, afin de faire mieux connaître ou admettre par ces unités ou entités tout ce que la profession médicale comporte d'efforts, d'usure et de nécessités réparatrices ou d'entretien ;

« Invite le Conseil d'administration à accomplir d'ici l'Assemblée générale prochaine toutes démarches préliminaires à l'inscription du Syndicat des médecins de la Seine à la bourse du travail. »

Enfants assistés. — Le Conseil général de la Seine vient d'émettre un avis de principe favorable en faveur de la création d'un service de placements familiaux dans les villages de la côte basque d'un certain nombre d'enfants assistés, et de voter, à titre d'essai, un crédit de 2.700 francs représentant six mois de traitement moyen du directeur de l'agence qui devra avoir son siège à Saint-Jean-de-Luz et comprendra le territoire des communes de Saint-Jean-de-Luz, Ascain, Bidart, Biriatou, Ciboure, Guétary, Hendaye, Urrugue (du canton de Saint-Jean-de-Luz), Ahetze, Arbonne, Saint-Pée-du-Nivelle (du canton d'Ustaritz), Ainhou et Sare (du canton d'Espalette).

Les syndicats mixtes des médecins et des pharmaciens. — Dans une réunion récente, la conférence des avocats à la Cour d'appel de Paris a discuté la question suivante : « Les médecins peuvent-ils former, non pas seulement entre eux, mais encore avec des tiers exerçant des professions similaires, spécialement des pharmaciens, des associations syndicales aux termes de l'article 2 de la loi du 21 Mars 1884? »

La conférence a adopté la négative.

Médecin de l'état civil. — M. Delarue est nommé médecin de l'état-civil du XX^e^ arrondissement.

Étranger.

Faculté de médecine de Sienne. — M. Salvatore Calderaro est nommé privatdocent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Turin. — M. Raffaele Giani est nommé privatdocent de pathologie externe.

École supérieure de médecine de Florence. — M. Severo Bianchini est nommé privatdocent de pathologie interne.

University of Maryland de Baltimore. — M. Hubert Richardson est nommé lecteur de neurologie et de psychiatrie.

Ohio Medical College de Cincinnati. — M. Samuel Iglauer est nommé professeur adjoint de laryngologie.

Keokuk Medical College. — M. Frank P. Norbury est nommé professeur de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Greifswald. — M. Ferdinand Sauerbruch est nommé privatdocent de chirurgie.

Faculté de médecine d'Iéna. — M. Bodo Spiethoff est nommé privatdocent de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Kiel. — M. Piper est nommé privatdocent de physiologie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Giuseppe Mazza est nommé professeur extraordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Palerme. — M. Rosario Buccheri est nommé privatdocent de chirurgie infantile.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Arthur Schattenfroh est nommé professeur ordinaire d'hygiène.

Institut de médecine pour les femmes de Saint-Pétersbourg. — M. K. Souslov est nommé professeur extraordinaire de médecine opératoire.

Durham University College of Medicine de Newcastle-upon-Tyne. — M. David Drummond, lecteur, est nommé professeur de médecine.

University of Michigan d'Ann Arbor. — M. Albert M. Barrett est nommé professeur adjoint de neurologie.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — *Séance du 30 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Dournay, 5 ; Ausset, 7 ; Lasnier (Ant.), 5 ; Maurat, 4 ; Chénier, 11 ; Croissant, 5 ; Braun, 9 ; Garipuy, 11 ; Détré, 8 ; de Bon, 3 ; Willette, 8.

PATHOLOGIE. — *Séance du 30 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Brémond, 12 ; Foix (Ch.), 10 ; Strœhlin, 10 ; Jacoulet, 12 ; Lacheny, 8 ; M^lle^ Landry, 13 ; Mora, 8 ; Dufourmentel, 7 ; Simonin, 4.

École de médecine d'Amiens. — Un concours s'ouvrira, le 10 Juillet 1906, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Bureau d'hygiène de Lyon. — Le concours pour quatre places de médecin interne près le bureau d'hygiène s'est terminé par la nomination de MM. Gaston Musy, Chazal, Albert Musy, M^lle^ Trufinet.

Hôpitaux de Lille. — Des prix d'une valeur de 100 francs ont été attribués à MM. Andrès, Brécourt, Carlier, Carrez, Déquidde, Gérard, Horel, Leconte, Plez, Tréhout, externes des hôpitaux.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts^ grat. 12^e^ année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r^ LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

OXYDASES. Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile. Conservation indéfinie. EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Ph^ie^ GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boite de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-20)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades ; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nucléarrhine.
FORMES : Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.* Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.* Granulé : *2 mesures par jour.* Ampoules : *1 ampoule par jour.*
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
INDICATIONS : **TUBERCULOSE**
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Ph^ien^ à St-Denis (Seine).

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, CONSTRUCT^r^
4, boul. St-Martin, PARIS

FERMENT THIBAULT
Ferment pur inaltérable du Raisin
CONSERVÉ A L'ÉTAT SEC *(GRANULÉ ou PULVÉRISÉ)*
Souverain contre les Affections du Tube digestif, les Troubles de la Nutrition, les Maladies infectieuses et les diverses suppurations.
Bien supérieur aux ferments à l'état liquide et d'un prix 3 fois moins élevé, le FERMENT THIBAULT *n'est vendu qu'en pharmacie et se trouve chez tous les Pharmaciens.*
VENTE EN GROS : 231, Bourse du Commerce, PARIS.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : *Chlorure d'Ethyle "pur"*


pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ACIDE PHÉNIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SOUDE
SALICYLATE DE METHYLE
SALOL — RESORCINE — PYRAZOLINE
Hydroquinone
Bleu de méthylène méd.
LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique)
PHOSPHOTAL (Phosphite de Créosote)
GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de Gaïaco
RHODINE (Acide Acétyl-Salicylique)
METHYLRHODINE (Acétyl-Salicylate de Méthyle)
PHENOLPHTALEINE PURE (nouveau purgatif)
PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** °/₀ par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE assurant aux Pharmaciens UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL



à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

PHOSPHATURIE — NEURASTHENIE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique **LIBRE**

Formule et Procédé du Laboratoire **JOULIE**

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**

de la **GORGE**, du **LARYNX**

de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)

TÉLÉPHONE 517-12

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.